

新生児聴覚スクリーニング検査のご案内

赤ちゃんの耳の「きこえ」の状態を調べる検査です

生まれてきた赤ちゃんの健やかな成長はみんなの願いです。しかし、生まれてくる赤ちゃんの1,000人のうち、1～2人は、生まれつき耳のきこえに障がいがあると言われていています。その場合には、早く発見して、適切な援助をしてあげることが、赤ちゃんの言葉と心の成長のためにはとても大切です。

検査の方法

赤ちゃんが自然に眠っている間に、小さい音（ささやき声程度）をイヤホンから聴かせておこなう検査で、2種類の方法があります。

- 1 自動ABR：脳からの電氣的反応を検査する方法
 - 2 OAE：音に反応して内耳からかえってきた反響音を検査する方法
- 検査にかかる時間は5分から10分で、どちらも、全く痛みはなく、検査による害もありません。



検査の費用

この検査は自費の検査です。
大分県では、すべての市町村で一律の検査費用の助成があります。
母子健康手帳と一緒に交付された「新生児聴覚検査受診票」をご利用ください。

結果の取り扱いについて

検査結果が「リファー（要再検）」の場合

- 名前、住所、生年月日、出生体重、聴覚障がいのリスク因子の有無を精密検査を実施する医療機関と市町村に報告します。
- 関係機関が連携して必要な支援をおこなうため、精密医療機関、療育機関での検査結果を市町村等関係機関に通知します。

個人情報の取り扱いについて

この検査で得られた個人情報は、市町村や保健所による健康支援の目的以外に利用することはありません。また、検査の実施で得られた結果は、市町村や県が行う統計に利用することはありませんが、赤ちゃんの個人情報を公表することはありません。ご本人とご家族のプライバシーは厳格に守られています。



新生児聴覚スクリーニング検査 Q&A

?



この検査って、絶対受けないといけないの？

耳のきこえに障がいがあるかどうかは、外見ではわかりにくく、赤ちゃんの様子だけから判断することは困難です。このため、すべての赤ちゃんに受けていただくことをおすすめしています。早く発見して、適切な援助がなされることにより、ことばの発達を促し、情緒や社会性を育てることができます。



検査はいつするの？

おおむね出生後2～4日に行います。（入院中に行えなかった場合は、出生後1か月以内に受けるようにしてください。）



検査結果は、どうなの？

検査結果は「パス（反応あり）」、「リファー（要再検）」で表されます。耳の中に液体（羊水）が残っていたりすると、パスしないことがあります。この場合は、退院前にもう一度、確認検査（再検査）を行います。




?



検査結果が「パス」だったら、大丈夫なの？

今回の検査結果に異常はありませんでした。しかし、先天性の原因でもあとから難聴がでてくることや、中耳炎、流行性耳下腺（おたふくかぜ）等の、産まれた後にかかる感染症でも聴覚障がいがおこることがありますので、今後もお子さんの耳のきこえの様子に気をつけてください。



このパンフレットをよく読んでね！





検査結果で「要再検」って言われたけど？

耳の中に液体（羊水）が残っていたり、検査の時に泣いたり、動きすぎたりで、うまく判定できないことがあります。退院前に再検査を受けてください。



「精密検査」って言われたけど、どうしたらいいの？

新生児聴覚スクリーニング検査では、数%の赤ちゃんが「精密検査が必要」と判定されます。今回の検査結果は、ささやき声程度の強さの音に反応しなかったと判定したもので、すぐに耳がきこえていないと判断するものではありません。詳しい検査が可能な耳鼻科を受診してください。きこえの状態は、今後の検査とお子さんの発達やきこえの様子で、時間をかけて判断されます。



「精密検査」ってどこで受けられるの？

大分県では、現在、大分大学医学部附属病院、大分県立病院、別府医療センターの耳鼻咽喉科で精密検査が受けられます。



子育てで気をつけることがあるの？

「精密検査」が必要な場合、検査まで期間があり心配ですね。誕生してはじめての一月は、聴覚障がいの有無にかかわらず、親子関係を築くのに大切な時期です。子育てにかわりはありません。声かけをし、十分に愛情をつぎ込んで、スキンシップをとることが大切です。市町村の赤ちゃん訪問などで相談ができます。



家庭でおこなうきこえの発達チェックリスト



月齢	番号	項目
0ヶ月	1	突然の音にビクツとする
	2	突然の音に眼をギュッと閉じる
	3	眠っているとき突然大きな音がすると眼を開く
1ヶ月	4	突然の音にビクツとして手足を伸ばす
	5	眠っていて突然の音に眼をさますか、又は泣き出す
	6	眼が開いているときに急に大きな音がすると、まぶたが閉じる
	7	泣いているとき、または動いているとき声をかけると、泣きやむかかまたは動作を止める
2ヶ月	8	近くで声をかける（またはガラガラを鳴らす）とゆっくり顔を向けることがある
	9	眠っていて、急に鋭い音がすると、ビクツと手足を動かしたりまばたきをする
	10	眠っていて、子どものさわぐ声や、くしゃみ、時計の音、掃除機などの音に目を覚ます
3ヶ月	11	話しかけると、アーとかウーと声を出して喜ぶ（又はにこにこする）
	12	ラジオの声、テレビの音、コマーシャルなどに顔（または眼）を向けることがある
4ヶ月	13	怒った声や、優しい声、音楽などに不安そうな表情をしたり、喜んだり、又は嫌がったりする
	14	日常のいろいろな音（玩具、テレビの音、音楽器、戸の開閉など）に関心を示す(振り向く)
	15	名を呼ぶとゆっくりではあるが顔を向ける
	16	人の声（特に聞き慣れた母親の声）に振り向く
	17	不意の音や聞き慣れない音、珍しい音に、はっきり顔を向ける

(聴覚発達チェックリスト(田中、進藤) 一部抜粋)



お問合せ先

- ・大分県福祉保健部こども未来課 母子保健班
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 Tel 097-506-2672
- ・お住まいの市町村 母子保健担当課